

**АДМИНИСТРАЦИЯ НЕУДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2022г

д.Неудачино

№ 23

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения,
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района Новосибирской области, администрация Неудачинского сельсовета постановляет:

1. Определить ответственным за создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах Неудачинского сельсовета и прилегающих к ним территориях Главу Неудачинского сельсовета- Чаплыгину Л.Н.
2. Утвердить Перечень источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Неудачинского сельсовета поселения (приложение №1)
3. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Пан (приложение № 2).
4. Обеспечить контроль за надлежащим техническим содержанием (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к источниками наружного противопожарного водоснабжения.
5. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «Неудачинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Неудачинского сельсовета
Татарского
района Новосибирской области



Л.Н. Чаплыгина

ПЕРЕЧЕНЬ
источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях
пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории Неудачинского сельсовета

№ п/п	Адрес, место нахождения водоисточника	Пожарный водоисточник
1	д.Неудачино, ул.Центральная 56 (территория д/с «Берёзка»)	Пожарный водоём
2	д.Неудачино, район водонапорной башни	Возможность забора воды из скважины
3	Н.п.2850 км	Возможность забора воды из колодца

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Неудачинского сельсовета

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Неудачинского сельсовета и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Неудачинского сельсовета.
- 1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
- 1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет администрация Неудачинского сельсовета.
- 1.4. Подразделения пожарной охраны Татарского района имеют право на беспрепятственный въезд на территорию источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года на территории Неудачинского сельсовета.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

- 2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
 - систематическим контролем за состоянием водоисточников;
 - периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
 - своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
- 2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
- 2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
- 2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой.
- 2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.
- 2.6. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и проверка наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения

- 3.1. Два раза в год проводить инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом.